

# Prestandadeklaration för byggprodukten

## StoSilent Board 100 S



|   |   |
|---|---|
| <b>Produkttypens unika identifikationskod</b>                                 | PROD3044 StoSilent Board 100 S  |
| <b>Avsedd användning/avsedda användningar</b>                                 | beläggningsskikt för undertak på insidan av byggnader   |
| <b>Tillverkare</b>  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen  |
| <b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda</b>             | System 3 (brandegenskaper)<br>System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen) |
| <b>Harmoniserad standard</b>  | EN 13964:2014   |
| <b>Anmält/anmälda organ</b>   | IBS Linz NB 1322  |
| <b>Europeiskt bedömningsdokument</b>  | ej relevant   |
| <b>Europeisk teknisk bedömning</b>  | ej relevant   |
| <b>Tekniskt bedömningsorgan</b>   | ej relevant   |
| <b>Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation</b> | ej relevant   |

### Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper          | Prestanda  | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Brandförhållande               | A2-s1, d0 system StoSilent Distance S  | EN 13964:2014                      |
| Ljudabsorptionsgrad $\alpha_w$ | se testrapport M 129 900/8 från 6 juni 2016 Müller BBM,<br>se testrapport M 129 900/14 från 6 juni 2016 Müller BBM,<br>se testrapport M 100 960/25 från 16 oktober 2017 Müller BBM | EN 13964:2014                      |
| Frigörande av farliga ämnen    | inget utsläpp av asbest och formaldehyd  | EN 13964:2014                      |

*NPD = no performance determined*

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör  
Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

10.12.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0245-4**

**16**

**NB 1322**

**PROD3044 StoSilent Board 100 S**  
**EN 13964:2014 beläggningsskikt för undertak**

på insidan av byggnader

Brandförhållande

A2-s1, d0 system StoSilent Distance S

Ljudabsorptionsgrad  $\alpha_w$

se testrapport M 129 900/8 från 6 juni 2016 Müller BBM,  
se testrapport M 129 900/14 från 6 juni 2016 Müller BBM,  
se testrapport M 100 960/25 från 16 oktober 2017 Müller BBM

Frigörande av farliga ämnen

inget utsläpp av asbest och formaldehyd