

**SÄKERHETS DATABLAD**

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

Ref. MA10002354/E

Rev. nr. 1.8

Revisionsdatum 23.06.2026

Tryckdatum 28.06.2026

**StoPox HVP O Komp. A****AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn StoPox HVP O Komp. A

Unik Formuleringsidentifierare  
(UFI)

W4J6-U0RR-H00Q-4QG4

**1.2 Relevanta identifierade  
användningar av ämnet eller  
blandningen och  
användningar som det  
avråds från**

Beläggningssämne

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

Användningar som avråds

Informationen saknas.

**1.3 Närmare upplysningar  
om den som tillhandahåller  
säkerhetsdatablad**Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: kundkontakt@sto.com  
www.sto.seE-postadress för person som  
är ansvarig för SDS SwedenMiljöavdelningen, Sto Scandinavia AB  
kundkontakt@sto.com**1.4 Telefonnummer för  
nödsituationer** SwedenTelefon: +46 8 566 42573  
Vid nödfall kontakta SOS Alarm 112 och begär Giftinformation**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Irriterande på huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Reproduktionstoxicitet, Kategori  
1B

H360F: Kan skada fertiliteten.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram



Signalord : Fara

Faroangivelser : H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H360F Kan skada fertiliteten.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**  
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.  
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.  
**Åtgärder:**  
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp.  
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
**Avfall:**  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare för bortskaffning eller lämnas till kommunal miljöstation.

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:**

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Hexandioldiglycidyleter

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                          | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering     | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | 1675-54-3                                            | Eye Irrit. 2; H319 | ≥ 10 - < 20              |

## SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

|                         |                                                    |                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                         | 216-823-5<br>603-073-00-2<br>01-2119456619-26-XXXX | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>särskilda<br>koncentrationsgränser<br>Eye Irrit. 2<br>≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2<br>≥ 5 % |             |
| Hexandioldiglycidyleter | Inte klassificerat<br><br>01-2119463471-41-XXXX    | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 1B; H360F                                                                                | ≥ 10 - < 20 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

## 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation | Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.<br>Personer som ger första hjälpen behöver skydda sig själva.                                                                                                                                                         |
| Inandning             | Förflytta till frisk luft i händelse av inandning av ångor eller sönderfallsprodukter.<br>Sök läkare efter betydande exponering.                                                                                                                                                      |
| Hudkontakt            | Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.<br>Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.<br>Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel.<br>Använd INTE lösningsmedel eller thinner.<br>Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Ögonkontakt           | Skölj omedelbart med rikliga mängder tempererat vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.<br>Ta ur kontaktlinser.<br>Kontakta läkare.                                                                                                                                        |
| Förtäring             | Ögonsköljflaskor måste finnas i omedelbar närhet.<br>Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.<br>Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.<br>Framkalla INTE kräkning.<br>Uppsök läkare.                                                               |

## 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | Ögon eller hudkontakt orsakar irritation.<br>Upprepad eller långvarig hudkontakt kan förorsaka hudirritation och/eller hudinflammation och sensibilisering hos känsliga personer. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling | Behandla symptomatiskt.<br>Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med vattenspraystråle eller alkoholbeständigt skum.

Olämpligt släckningsmedel

Vattenstråle med hög volym

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan orsaka utveckling av:

Kolmonoxid

Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Hel skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier

Övrig information

Risk för att behållaren skall spricka.

Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning av ånga/dimma

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Använd personlig skyddsutrustning.

Säkerställ god ventilation.

Förhinda obehörigt tillträde.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet, hålor eller gropar och källare.

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

Rengör nedsmutsad yta noggrant.

Får inte släppas ut i naturen.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Andas inte in ångor och sprutdimma.

Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.

Följ skydds- och säkerhetsföreskrifter enligt lag.

Återanvänd inte tömd behållare.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

### Åtgärder beträffande hygien

Tag genast av nedstänkta kläder.  
Förvara arbetskläderna separat.  
Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.  
Smörj in händerna med fetthaltiga hudsalvor efter tvätt för att ersätta hudfett som gått förlorat.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras oåtkomligt för barn.  
Förvara i originalbehållare.  
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.  
Skydda mot frost, hetta och solljus.  
Förvara på torr plats.

#### Råd för gemensam lagring

Inga material behöver speciellt nämnas.

### 7.3 Specifik slutanvändning

För ytterligare produktinformation, se även tekniska faktablad.

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar  | CAS-nr.    | Värdesort<br>(Exponeringssätt) | Kontrollparametrar  | Grundval    |
|----------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Titaniumdioxid | 13463-67-7 | NGV (Totalt damm)              | 5 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |

Som underlag för utformningen av detta säkerhetsdatablad har gällande listor används.  
Övervakningsmetod för bedömning av exponering på arbetsplatsen: Standard EN 482

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Tempererat vatten för ögon- och hudspolning skall finnas tillgängligt.

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

#### Handskydd

Material : Nitrilgummi

Handsktjocklek : 0,4 mm

Användningstid : < 60 Min.

Material : Fluorgummi

Handsktjocklek : 0,7 mm

Användningstid : > 480 Min.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning           | : Handskar av följande material lämpar sig för kortvarigt bruk:<br>Skyddshandskar av nitrilgummi, t.ex. KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, <a href="http://www.kcl.de">www.kcl.de</a> ), eller liknande.<br><br>Handskar som fått stänk av produkten måste omedelbart slängas!<br><br>För längre kontakt upp till max 8 timmar kan handskmaterial av följande material användas:<br><br>Handskar av fluorkautschuk användas, t ex KCL 890 Vitoject® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, <a href="http://www.kcl.de">www.kcl.de</a> ), eller likvärdigt. Släng handskar som fått stänk av produkten vid arbetsskiftets slut! De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG. Innerhandskar av bomull rekommenderas vid användning av skyddshandskar! Använd skyddshandskar vid hantering och arbete med produkten. Använd endast kemikalie-skyddshandskar med CE-märket av kategori III. |
| Hud- och kroppsskydd | : Ogenomtränglig klädsel<br><br>Vid risk för stänk, använd:<br><br>Lösningsmedelsbeständigt förkläde och stövlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Andningsskydd        | : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.<br><br>Rekommenderad filtertyp:<br><br>Kombinationsfilter A/P2, alternativt andningsskydd oberoende av den omgivande luften.<br><br>Andningsskydd som uppfyller kraven i EN 14387.<br><br>Använd tryckluftsmask vid räddnings- och underhållsarbete i tankar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skyddsåtgärder       | : Instruktionerna för personlig skyddsutrustning gäller för hantering av komponenterna var för sig, och för den färdiga beredningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Begränsning av miljöexponeringen

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft   | : Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                              |
| Jord   | : Undvik markpenetration.                                                                                                                  |
| Vatten | : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.<br>Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. |

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

|                                                |   |                                     |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : | vätska                              |
| Färg                                           | : | benvit                              |
| Lukt                                           | : | karaktäristisk                      |
| Lukttröskel                                    | : | Ingen data tillgänglig              |
| Smältpunkt/frys punkt                          | : | Ingen data tillgänglig              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall        | : | Ingen data tillgänglig              |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Ingen data tillgänglig              |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Ingen data tillgänglig              |
| Flampunkt                                      | : | > 100 °C                            |
| Sönderfallstemperatur                          | : | Ingen data tillgänglig              |
| pH-värde                                       | : | 6 - 8 (23 °C)<br>Koncentration: 5 % |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk             | : | ca. 2.000 mPa.s (23 °C)             |
| Flödestid                                      | : | Ingen data tillgänglig              |
| Löslighet<br>Löslighet i vatten                | : | icke blandbar                       |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten : ej fastställt

Ångtryck : Ingen data tillgänglig

Densitet : ca. 2,3 g/cm<sup>3</sup> (23 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen data tillgänglig

### 9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Inte tillämpligt

Brandfarlighet (vätskor) : Inte tillämpligt

Självantändning : ej självantändbar

Avdunstningshastighet : ej tillämpligt

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Reaktion med aminer.  
Reaktioner med syror.  
Reagerar med följande ämnen:  
Basiskt avfall

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Direkta värmekällor.<br>Stark solljus under långvariga perioder. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Oförenliga material

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material som skall undvikas | Starka syror och starka baser<br>Undvik oavsiktlig kontakt med aminer.<br>Starkt oxiderande ämnen |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.  
Polymerisation är en mycket exoterm reaktion och kan utveckla tillräcklig värme för att orsaka termisk sönderdelning och/eller spräcka behållare.  
Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom:  
Klorväte (HCl)

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

##### Produkt:

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut inhalationstoxicitet | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toxicitet | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Frätande/irriterande på huden

##### Produkt:

Irriterar huden.

#### Beståndsdelar:

##### bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan:

Irriterar huden.

##### Hexandioldiglycidyleter:

Irriterar huden.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

##### Produkt:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Beståndsdelar:

##### bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

##### Hexandioldiglycidyleter:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

##### Produkt:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Orsakar ej inandningssensibilisering (allergi via inandning).

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

### Beståndsdelar:

#### bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### Hexandioldiglycidyleter:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### Mutagenitet i könsceller

##### Produkt:

Genotoxicitet in vitro

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

##### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

##### Produkt:

Effekter på fortplantningen

Kan skada fertiliteten.

Fosterskadande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Beståndsdelar:

#### Hexandioldiglycidyleter:

Effekter på fortplantningen

Kan skada fertiliteten.

#### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

##### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

##### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Aspirationstoxicitet

##### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Ytterligare information

##### Produkt:

Själva produkten har inte testats. Blandningen är klassificerad i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. (Se avsnitten 2 och 3 för detaljer).

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

##### Produkt:

Bedömning

: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

#### Ytterligare information

##### Produkt:

Anmärkning

: Själva produkten har inte testats. Blandningen är klassificerad i

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. (Se avsnitten 2 och 3 för detaljer).

### AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

#### 12.1 Toxicitet

##### Produkt:

Fisktoxicitet Ingen data tillgänglig

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

##### Produkt:

Bionedbrytbarhet Ingen data tillgänglig

##### Beståndsdelar:

##### bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan:

Bionedbrytbarhet ej snabbt nedbrytbar

##### Hexandioldiglycidyleter:

Bionedbrytbarhet ej snabbt nedbrytbar

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

##### Produkt:

Bioackumulering Ingen data tillgänglig

##### Beståndsdelar:

##### Hexandioldiglycidyleter:

Bioackumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 100  
Ackumuleras ej i organismer.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

log Pow: 0,822 (20 °C)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107  
log Pow

#### 12.4 Rörlighet i jord

##### Produkt:

Rörlighet Ingen data tillgänglig

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

##### Produkt:

Bedömning Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

##### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

##### Produkt:

Tillägg till ekologisk information Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

### AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                           | Användaren är ansvarig för korrekt kodning och märkning av avfallet. Vid rekommenderad användning, väljes avfallskod i enlighet med den europeiska avfallskatalogen (EWC), kategori 17.09 "Annat bygg- och rivningsavfall".                                                  |
| Förorenad förpackning             | Ohärdade produktrester kasseras under rekommenderad avfallskod. Förpackningar som inte är ordentligt tömda måste tas om hand som den oanvända produkten.                                                                                                                     |
| Avfallsnummer för oanvänd produkt | Tömd förpackning omhändertas om möjligt enligt återvinningssystemet. 08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.<br>(*) farligt avfall enligt direktivet 2008/98/EG |

### AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.5 Miljöfaror

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Anmärkning | Informationen saknas. |
|------------|-----------------------|

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

|            |                  |
|------------|------------------|
| Anmärkning | Inte tillämpligt |
|------------|------------------|

### AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

VOC  
Direktiv 2010/75/EU 0,3 %

VOC  
Direktiv 2004/42/EG 0,3 %  
6,7 g/l

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/j) :500 g/lDenna produkt innehåller max.500 g/lVOC.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII)

Inte tillämpligt

Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
(75, 3)bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

vidare anvisningar

För ytterligare produktinformation, se även tekniska faktablad.

Andra föreskrifter

Observera Direktiv 92/85/EEG för gravida arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetslivet.  
Observera Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Informationen saknas.

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Ändringar från föregående version är markerade på vänstra kanten.

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad motsvarar vår nuvarande kunskapsnivå och uppfyller den nationella lagstiftningen samt EU-lagstiftningen. Användarens arbetsvillkor ligger dock utanför vår kunskap och kontroll. Användaren ansvarar för att alla relevanta, lagstadgade bestämmelser följs. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskraven för vår produkt och utgör ingen garanti för produkttegenskaper.

### Fullständig text på H-Angivelser

H315 : Irriterar huden.  
H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H360F : Kan skada fertiliteten.  
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### Fullständig text på andra förkortningar

Aquatic Chronic : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön  
Eye Irrit. : Ögonirritation  
Repr. : Reproduktionstoxicitet  
Skin Irrit. : Irriterande på huden

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse

## StoPox HVP O Komp. A

Skin Sens. : Hudsensibilisering

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Avdelning som utfärdar  
säkerhetsdatablad:

Kontaktperson Sweden

Produktkod  
SE / SV

Abteilung TIQA  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Utfärdare: Miljöavdelningen, Sto Scandinavia AB

PROD0177