

# Sustainability data sheet



## StoPur IB 500

**Polyuretanbeläggning, segelastisk, lågemitterande**

Produktbeskrivning, se tekniskt faktablad (om tillgängligt)

### Information för byggcertifieringar enligt DGNB

**Kvalitetsnivå (ENV1.2, enligt kriteriematris, DGNB systemversion 2018)**

Nr 24: Epoxi-/polyuretgrundningar och beläggningar för golv- och väggytor med särskilda krav: uppfyller kvalitetsnivå 4 - GISCODE PU10 / PU40 / PU60 / RE05 / RE10 / RE20 eller RE30

**Kvalitetsnivå (ENV1.2, enligt kriteriematris, DGNB systemversion 2023)**

Nr 24: Epoxi-/ polyuretgrundningar (även under gjutasfaltbeläggningar) och beläggningar för golv- och väggytor med särskilda krav: uppfyller kvalitetsnivå 4 - GISCODE PU10 / PU40 / PU60 / RE05 / RE10 / RE20 eller RE30

**Produktspecifika värden för livscykelanalys, LCA-värden (ENV 1:1 och ENV 2.1)**

enligt EPD

**Produktspecifik livslängd (ECO1.1)**

30 år vid användning invändigt (enligt BNB)

**Inflytande på akustisk komfort (SOC1.3)**

inte bedömd

**Rengöringsanvisning (PRO1.5 och TEC1.5)**

se tekniskt faktablad

**Återvinningsvänligt val av byggmaterial (TEC1.6)**

kan överarbetas

### Information för byggcertifieringar enligt LEED

**VOC-halt (EQ Credit: Low-emitting materials)**

7,5 g/l (utan vatten) beräknat enligt SCAQMD METHOD 304-91 (5.1)  
uppfyllt enligt LEED v.4

**VOC- och SVOC-emissioner (EQ Credit: Low-emitting materials)**

Testrapport för system  
uppfyllt enligt LEED v.4

**Formaldehydemissioner**

Testrapport för system  
uppfyllt enligt LEED v.4

**Återvinningsandel (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)**

0 %

## Sustainability data sheet



## StoPur IB 500

Återvinningsandel (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Förnybart råmaterial (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

## Information för byggcertifieringar enligt BREEAM

Formaldehyd (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns  $\leq 0,01$  mg/m<sup>3</sup> (utmärkt kvalitet) under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

VOC-halt (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

se säkerhetsdatablad (avsnitt 15)

VOC-emissioner (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns  $\leq 0,3$  mg/m<sup>3</sup> (utmärkt kvalitet) under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

SVOC-emissioner (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns  $\leq 0,1$  mg/m<sup>3</sup> (utmärkt kvalitet) under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

CMR-ämnen (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns  $\leq 0,001$  mg/m<sup>3</sup> (utmärkt kvalitet) under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

## Miljömärken och miljömärkningar

Certifikat, miljömärke, miljöetikett

uppfyller Minergie-ECO riktlinje A1.050 "Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen"; ecoBasis certifierat i systemet

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

TÜV PROFiCERT-product Interior Standard

Miljövarudeklaration (EPD)



EPD-FEI-20220109-IBG1

GISCODE (enligt GISBAU)

PU40

Säkerhetsdatablad (sds)

tillgänglig

## Sustainability data sheet



## StoPur IB 500

<b>Tekniskt faktablad (tds)</b>	tillgänglig
<b>Produktsammansättning</b>	
<b>Sammansättning</b>	Se säkerhetsdatablad (avsnitt 3), se miljövarudeklaration (EPD)
<b>Organisk andel (enligt natureplus, baubook)</b>	> 5 %
<b>Farliga beståndsdelar (enligt EU-förordningar)</b>	Se säkerhetsdatablad (avsnitt 3)
<b>CMR-ämnen (VOC)</b>	innehåller (enligt DIN EN ISO 17895)
<b>VOC-halt (enligt riktlinje 2004/42/EG)</b>	se säkerhetsdatablad (avsnitt 15)
<b>Mjukgörare</b>	mjukgörarfri (ämnen enligt VdL-direktiv 01), (enligt receptbedömning)
<b>Fri formaldehyd</b>	innehåller inte (enligt receptbedömning)
<b>Biocider, verksamma ämnen för beläggningsskydd (enligt förordning (EU) nr. 528/2012)</b>	innehåller inte
<b>Biocider, verksamma ämnen för lagringsskydd (enligt förordning (EU) nr. 528/2012)</b>	innehåller inte
<b>Tungmetaller</b>	inte bedömd
<b>Överensstämmelse med emissionsbegränsningar från titandioxidindustrin (enligt direktiv 2010/75/EU eller "25. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes")</b>	ja
<b>SVHC enligt kemikalieförordningen REACH (EG/1907/2006), bilaga XIV</b>	innehåller inte
<b>Emissioner, CO2-balans</b>	

## Sustainability data sheet



## StoPur IB 500

<b>CO2-värde (tillverkning A1-A3) (cradle-to-gate)</b>	0,88 kg CO2e / kg
<b>CO2-värde (livscykel A1-D)</b>	3,43 kg CO2e / kg
<b>Svårflyktiga organiska föreningar SVOCs</b>	se miljövarudeklaration (EPD)
<b>Avfallshantering, återanvändning, återvinning</b>	
<b>Avfallshantering rester</b>	Se säkerhetsdatablad (avsnitt 13)
<b>Avfallshantering av nedmonterat material</b>	kan överarbetas, se EPD kapitel 2.14 och 2.15
<b>Förpackning, Hink, Folie</b>	Returen av använda förpackningar samt dess korrekta återvinning är organiserad och certifierad i enlighet med lagstadgade krav på regionala avfallsbolag.
<b>Företagsansvar från Sto</b>	
<b>Företagets riktlinjer, företagsledning</b>	Målet för Sto är att vara teknikledande inom human och hållbar design av boytor anpassade till människors behov. Världsomfattande. Ytterligare information finns på: <a href="http://www.sto.com">www.sto.com</a>
<b>UN Global Compact – medlemskap</b>	Sto är medlem av UN Global Compact och förbinder sig att följa tio universellt godkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorrupcion. Ytterligare information finns på: <a href="http://www.unglobalcompact.org">www.unglobalcompact.org</a>
<b>ILO grundläggande arbetsnormer</b>	Sto har förbundit sig att följa ILO:s grundläggande arbetsnormer på alla sina platser.
<b>Kvalitetsmanagement, miljömanagement, energimangement</b>	Produktionsplats certifierad enligt DIN EN 9001, DIN EN 14001 und DIN EN 50001.
<b>Leverantörskodex</b>	Sto leverantörskodex bygger på principerna i UN Global Compact samt Sto riktlinjer. Leverantörer är förbundna att hålla dessa och utvärderas kontinuerligt.

# Sustainability data sheet



## StoPur IB 500

Detta dokument hjälper till att bättre bedöma hållbarheten för våra produkter. Med hållbarhet menar vi ett komplext samspel av ekonomiska, ekologiska och sociala kriterier för att tillgodose behoven hos nuvarande och framtida generationer. Våra produkter ska bidra till detta och samtidigt uppfylla kraven på välbefinnande såväl som kvalitet och funktion. Vi betraktar inte hållbarhet som ett slutresultat, utan som en process för kontinuerlig förbättring. Därför har vi definierat följande kärnpåståenden för våra produkter:

1. Produkter från Sto bidrar till viktiga hållbarhetsfrågor: t.ex. klimatskydd, byggnads-, energi- och resurseffektivitet, skydd och hållbarhet, hälsa och välbefinnande.
2. Alla råvaror i produkter från Sto uppfyller användningsrelevanta funktioner och är optimerade i sin miljöpåverkan - baserad på senaste teknologi.
3. Produkter från Sto tillverkas energi- och resurseffektivt; förnybara råvaror används då det är lämpligt och meningsfullt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
4. Sto utvärderar och främjar möjligheterna till avfallshantering, återanvändning och återvinning av sina produkter med hänsyn till teknisk och ekonomisk genomförbarhet.

Tolkning och utvärdering av våra produkters hållbarhet är inte bara upp till oss själva - de bestäms också av era åsikter och beslut. Den angivna informationen, med fokus på miljö och hälsa, bidrar också till hjälp med detta.

Information och data i detta hållbarhetsdatablad är baserat på vår kännedom och erfarenhet. Med utgivning av ett nytt hållbarhetsdatablad förlorar alla tidigare versioner sin giltighet. Beakta uppgifterna i tekniskt faktablad och säkerhetsdatablad. Den senaste utgåvan finns tillgänglig på internet.

StoCretec GmbH  
Gutenbergstr. 6  
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104  
Fax: +49 6192 401-105  
stocretec@sto.com  
www.stocretec.de